






# 深圳市兴东芯科技有限公司

联系人：  
电话：  
地址：






卖方 联系人：  
电话：  
地址：






买方

常规内置芯片灯条				
5V-30L-30LED RGB 5050灯珠内置IC		<div>1, 燈珠型號: 5050RGB</div> <div>2, IC 型號: SK6812</div> <div>3, IC 數量: 30 pc/m</div> <div>4, 燈珠數量: 30 燈/m</div> <div>5, 電壓: DC5V</div> <div>6, 功率:9 w/m</div> <div>7, 板子顏色: 黑白</div> <div>8, 灯珠顏色: 白、黑</div> <div>9, 尺寸: 5000*10mm</div> <div>10, 包裝: 5 m/卷, 1 燈/切</div>	高亮	裸板: 15元/米 滴胶: 17元/米 套管: 17元/米 灌胶: 20元/米
5V-60L-60LED RGB 5050灯珠内置IC		<div>1, 燈珠型號: 5050RGB</div> <div>2, IC 型號: SK6812</div> <div>3, IC 數量: 60 pc/m</div> <div>4, 燈珠數量: 60 燈/m</div> <div>5, 電壓: DC5V</div> <div>6, 功率:18 w/m</div> <div>7, 板子顏色: 黑白</div> <div>8, 灯珠顏色: 白、黑</div> <div>9, 尺寸: 5000*10mm</div> <div>10, 防水處理: 裸板, 滴胶, 套管, 灌胶</div>	高亮	裸板: 25元/米 滴胶: 27元/米 套管: 27元/米 灌胶: 30元/米
5V-74L-74LED RGB 5050灯珠内置IC		<div>1, 燈珠型號: 5050RGB</div> <div>2, IC 型號: SK6812</div> <div>3, IC 數量: 74 pc/m</div> <div>4, 燈珠數量: 74 燈/m</div> <div>5, 電壓: DC5V</div> <div>6, 功率:23 w/m</div> <div>7, 板子顏色: 黑白</div> <div>8, 灯珠顏色: 白、黑</div> <div>9, 尺寸: 5000*10mm</div> <div>10, 防水處理: 裸板, 滴胶, 套管, 灌胶</div>	高亮	裸板: 40元/米 滴胶: 42元/米 套管: 42元/米 灌胶: 45元/米
5V-96L-96LED RGB 5050灯珠内置IC		<div>1, 燈珠型號: 5050RGB</div> <div>2, IC 型號: SK6812</div> <div>3, IC 數量: 96 pc/m</div> <div>4, 燈珠數量: 96 燈/m</div> <div>5, 電壓: DC5V</div> <div>6, 功率:29 w/m</div> <div>7, 板子顏色: 黑白</div> <div>8, 灯珠顏色: 白、黑</div> <div>9, 尺寸: 5000*10mm</div> <div>10, 防水處理: 裸板, 滴胶, 套管, 灌胶</div>	高亮	裸板: 50元/米 滴胶: 52元/米 套管: 52元/米 灌胶: 55元/米
5V-144L144LED 5050灯珠内置IC		<div>1, 燈珠型號: 5050RGB</div> <div>2, IC 型號: SK6812</div> <div>3, IC 數量: 144 pc/m</div> <div>4, 燈珠數量: 144 燈/m</div> <div>5, 電壓: DC5V</div> <div>6, 功率:43.2 w/m</div> <div>7, 板子顏色: 黑白</div> <div>8, 灯珠顏色: 白、黑</div> <div>9, 尺寸: 5000*12mm</div> <div>10, 包裝: 2 m/卷, 1 燈/切</div>	高亮	裸板: 80元/米 套管: 85元/米

断点续传灯条			
断点续传-内置 5V-30L-30LED RGB 内置驱动IC		1, 燈珠型號: 5050RGB-8脚 2, IC 型號: TM1914 3, IC 數量: 30 pc/m 4, 燈珠數量: 30 燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率:9 w/m 7, 板子顏色: 黑白 8, 灯珠顏色: 白、黑 9, 尺寸: 5000*10mm包裝: 5 m/卷, 1 燈/切 10, 防水處理: 裸板, 滴膠, 套管, 灌膠	高亮          裸板: 23元/米 滴膠: 25元/米 套管: 25元/米 灌膠: 28元/米
断点续传-内置 5V-60L-60LED RGB 内置驱动IC		1, 燈珠型號: 5050RGB-8脚 2, IC 型號: TM1914 3, IC 數量: 60 pc/m 4, 燈珠數量: 60 燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率:18 w/m 7, 板子顏色: 黑白 8, 灯珠顏色: 白、黑 9, 尺寸: 5000*10mm包裝: 5 m/卷, 1 燈/切 10, 防水處理: 裸板, 滴膠, 套管, 灌膠	高亮          裸板: 33元/米 滴膠: 35元/米 套管: 35元/米 灌膠: 38元/米
断点续传-外置 12V-10L-30LED RGB 5050灯珠外置IC		1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: TM1914 3, IC 數量: 10 pc/m 4, 燈珠數量: 30燈/m 5, 電壓: DC12V 6, 功率:23 w/m 7, 板子顏色: 黑白 8, 灯珠顏色: 白、黑 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 防水處理: 裸板, 滴膠, 套管, 灌膠	高亮          裸板: 15元/米 滴膠: 17元/米 套管: 17元/米 灌膠: 20元/米
断点续传-外置 12V-20L-60LED RGB 5050灯珠外置IC		1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: TM1914 3, IC 數量: 20 pc/m 4, 燈珠數量: 60 燈/m 5, 電壓: DC12V 6, 功率:29 w/m 7, 板子顏色: 黑白 8, 灯珠顏色: 白、黑 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 防水處理: 裸板, 滴膠, 套管, 灌膠	高亮          裸板: 23元/米 滴膠: 25元/米 套管: 25元/米 灌膠: 28元/米
MINI内置芯片灯条			
5V-48L-48LED-S型 5050灯珠内置IC		1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: SK6812 3, IC 數量: 48 pc/m 4, 燈珠數量: 48燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率:15 w/m 7, 板子顏色: 黑白 8, 灯珠顏色: 白、黑 9, 尺寸: 2000*5mm 10, 包裝: 2 m/卷, 3 燈/切	高亮          裸板: 35元/米



5V-60L-60LED-MINI 5050灯珠内置IC		1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: SK6812 3, IC 數量: 60 pc/m 4, 燈珠數量: 60燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率:18 w/m 7, 板子顏色: 黑白 8, 灯珠顏色: 白、黑 9, 尺寸: 2000*5mm 10, 包裝: 2 m/卷, 1 燈/切	高亮	裸板: 30元/米 套管: 32元/米 灌胶: 35元/米
3535RGB 5050灯珠内置IC (NEW)		1, 燈珠型號: 3535RGB 2, IC 型號: SK6812 3, IC 數量: 60 pc/m 4, 燈珠數量: 60 燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率: 18 w/m 8, 灯珠顏色: 白 8, 顏色: 全彩 9, 尺寸: 2000*5mm 10, 包裝: 2 m/卷, 1 燈/切, 锡箔袋子	高亮	裸板: 35元/米 套管: 37元/米 灌胶: 40元/米
3535RGB 5050灯珠内置IC		1, 燈珠型號: 3535RGB 2, IC 型號: SK6812 3, IC 數量: 144 pc/m 4, 燈珠數量: 144 燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率: 43.4 w/m 8, 板寬: 7.2MM 8, 顏色: 全彩 9, 尺寸: 2000*7.2mm 10, 包裝: 2 m/卷, 1 燈/切, 锡箔袋子	高亮	裸板: 100元/米 套管: 110元/米 灌胶: 120元/米
内置芯片灯条				
F5V-60L-60LED-WWA 调色温内置IC 三白光 5050灯珠内置IC		1, 燈珠型號: 5050WWA 2, IC 型號: SK6812 3, IC 數量: 60 pc/m 4, 燈珠數量: 60燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率:18 w/m 7, 板子顏色: 黑白 8, 色温:2000K,3000K,6000K 9, 尺寸: 5000*5mm 10, 包裝: 5 m/卷, 1 燈/切	高亮	裸板: 35元/米 滴胶: 37元/米 套管: 37元/米 灌胶: 40元/米
RGBW 四合一内置 5050灯珠内置IC (NEW)		1, 燈珠型號: 5050RGB+W 2, IC 型號: SK6812 3, 特色: W: 2--6000K色温可选 4, 燈珠數量: 60 燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率:每顆0.3W 7, 板子顏色: 黑白 8, 灯珠顏色: 白 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 包裝: 5 m/卷, 1 燈/切	高亮	裸板: 40元/米 滴胶: 42元/米 套管: 42元/米 灌胶: 45元/米

<p>RGBW 四合一内置 5050灯珠内置IC (NEW)</p>		<p>1, 燈珠型號: 5050RGB+W 2, IC 型號: SK6812 3, 特色: W: 2--6000K色温可选 4, 燈珠數量: 144 燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率:每顆0.3W 7, 板子顏色: 黑白 8, 灯珠顏色: 白 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 包裝: 5 m/卷, 1 燈/切</p>	<p>高亮</p>	<p>裸板: 120元/米 套管: 125元/米</p>
12V内置芯片灯条				
<p>12V单点单控 5050灯珠内置IC F12V-30L-30LED</p>		<p>1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: INK1003 3, 特色: 内置芯片12V供电 4, 燈珠數量: 30 燈/m 5, 電壓: DC12V 6, 功率:每顆0.3W 7, 板子顏色: 白 8, 灯珠顏色: 全彩 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 包裝: 5 m/卷, 1 燈/切</p>	<p>高亮</p>	<p>套管: 35元/米</p>
<p>12V单点单控 5050灯珠内置IC F12V-30L-30LED</p>		<p>1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: INK1003 3, 特色: 降压模块, 12V供电内置芯片 4, 燈珠數量: 60 燈/m 5, 電壓: DC12V 6, 功率:每顆0.3W 7, 板子顏色: 白 8, 灯珠顏色: 全彩 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 包裝: 5 m/卷, 1 燈/切</p>	<p>高亮</p>	<p>套管: 45元/米</p>
外置灯条系列				
<p>12V-10L-30LED</p>		<p>1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: SM16703 3, IC 數量: 10 pc/m 4, 燈珠數量: 30 燈/m 5, 電壓: DC12V 6, 功率: 7.2 w/m 7, 防水級別: IP30, 裸板 8, 顏色: 全彩 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 包裝: 5m/卷, 3 燈/切</p>	<p>高亮</p>	<p>裸板: 12元/米 滴胶: 14元/米 套管: 14元/米 灌胶: 17元/米</p>
			<p>普亮</p>	<p>裸板: 10元/米 滴胶: 12元/米 套管: 12元/米 灌胶: 15元/米</p>
<p>12V-16L-48LED</p>		<p>1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: SM16703 3, IC 數量: 16 pc/m 4, 燈珠數量: 48 燈/m 5, 電壓: DC12V 6, 功率: 11.52 w/m 7, 防水級別: IP30, 裸板 8, 顏色: 全彩 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 包裝: 5 m/卷, 3 燈/切</p>	<p>高亮</p>	<p>裸板: 25元/米 滴胶: 27元/米 套管: 27元/米 灌胶: 30元/米</p>
			<p>普亮</p>	<p>裸板: 20元/米 滴胶: 22元/米 套管: 22元/米 灌胶: 25元/米</p>






12V-20L-60LED		1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: SM16703 3, IC 數量: 20 pc/m 4, 燈珠數量: 60 燈/m 5, 電壓: DC12V 6, 功率: 14.4 w/m 7, 防水級別: IP30, 裸板 8, 顏色: 全彩 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 包裝: 5 m/卷, 3 燈/切	高亮	裸板: 30元/米 滴膠: 32元/米 套管: 32元/米 灌膠: 35元/米
			普亮	裸板: 25元/米 滴膠: 27元/米 套管: 27元/米 灌膠: 30元/米
12V-30L-90LED 单色单点控制		1, 燈珠型號: 5050RGB (全彩) 2, IC 型號: SM16703 3, IC 數量: 30 pc/m 4, 燈珠數量: 90 燈/m 5, 電壓: DC12V 6, 功率: 18w/m 7, 顏色: 全彩 8, 灯珠顏色: 白, 紅, 綠, 藍, 可定制 9, 尺寸: 5000*30mm 10, 防水處理: 裸板, 套管, 灌膠	高亮	裸板: 35元/米 套管: 40元/米
			普亮	裸板: 45元/米 套管: 50元/米
12V-30L-90LED 单色单点控制		1, 燈珠型號: 5050RGB (全彩) 2, IC 型號: SM16703 3, IC 數量: 30 pc/m 4, 燈珠數量: 90 燈/m 5, 電壓: DC12V 6, 功率: 18w/m 7, 顏色: 全彩 8, 灯珠顏色: 白, 紅, 綠, 藍, 可定制 9, 尺寸: 5000*30mm 10, 防水處理: 裸板, 套管, 灌膠	高亮	裸板: 35元/米 套管: 40元/米
			普亮	裸板: 45元/米 套管: 50元/米
TM512灯条				
24V-10L-60LED TM512灯条		1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: TM512 3, IC 數量: 10pc/m 4, 燈珠數量: 60燈/m 5, 電壓: DC24V 6, 功率: 18w/m 7, 防水級別: IP30, 裸板, 套管, 灌膠 8, 顏色: 全彩 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 包裝: 5m/卷, 6 燈/切	高亮	裸板: 35元/米 套管: 37元/米
			普亮	裸板: 30元/米 套管: 32元/米
外置双线WS2801灯条				
12V-10L-30LED		1, 燈珠型號: 5050RGB 2, IC 型號: WS2801 3, IC 數量: 32 pc/m 4, 燈珠數量: 32燈/m 5, 電壓: DC5V 6, 功率: 9.6 w/m 7, 防水級別: IP30, 裸板, 套管 8, 顏色: 全彩 9, 尺寸: 5000*10mm 10, 包裝: 5m/卷, 3 燈/切	高亮	裸板: 35元/米 套管: 37元/米
			普亮	裸板: 30元/米 套管: 32元/米

## 控制系统

<p>简易微型控制器 5V/12V</p>		<p>1, 按键数量: 3键 2, 可控IC 型号: SM16703/SK6812 3, 可控IC 数量: 600 个点 4, 模式数量: 80 种 5, 电压: DC5V/DC12V/DC24V 6, 功率: 0.3w/m 7, 体积: 10mm X 40mm X 3mm (不包括线材) 8, 控制类型, 全彩 9, 线材类型: 红黑线 + 三并接头线 10, 防水处理: 不放水</p>	<p>5V</p> <p>12V</p>	<p>10元/个</p>
<p>简易微信遥控控制器 5V/12V</p>		<p>1, 按键数量: 12键 2, 控制类型: RF遥控控制 3, 可控IC 数量: 2450 个点 4, 可控IC 型号: SM16703/SK6812 5, 模式数量: 300种 6, 控制类型, 全彩 7, 电压: DC5V/DC12V 8, 功率: 0.3w/m 9, 体积: 10mmX40mmX3mm (不包括线材) 10, 线材类型: DC头线 + 三并接头线</p>	<p>5V</p> <p>12V</p>	<p>25元/套</p>
<p>红外简易遥控控制器 5V/12V</p>		<p>1, 按键数量: 24键 2, 控制类型: 红外遥控控制 3, 可控IC 数量: 500 个点 4, 可控IC 型号: SM16703/SK6812 5, 模式数量: 300种 6, 控制类型, 全彩 7, 电压: DC5V/DC12V 8, 功率: 0.3w/m 9, 体积: 主: 60X35X22+遥: 85X50X8 10, 线材类型: 接收头线 + 三并接头线</p>	<p>5V</p> <p>12V</p>	<p>25元/套</p>
<p>蓝牙控制 手机APP控制器 5V/12V/24V</p>		<p>1, 按键数量: 手机APP触摸控制 2, 控制类型: APP蓝牙遥控控制 3, 可控IC 数量: 2048 个点 4, 可控IC : SM16703/SK6812(18种可调) 5, 模式数量: 207种 6, 控制类型, 全彩 7, 电压: DC5V/DC12V/24V 8, 功率: 0.3w/m 9, 体积: 100mmX45mmX20mm 10, 线材类型: DC头线 + 四并接头线</p>		<p>70元/套</p>
<p>SD卡常规控制器 5V/12V/24V</p>		<p>1, 按键数量: 4键 2, 可控IC 型号: SM16703/SK6812 3, 可控IC 数量: 2048 个点 4, 模式数量: 自编程序 5, 电压: DC5V/DC12V/DC24V 6, 功率: 0.3w/m 7, 程序控制方式: SD卡 8, 控制类型, 全彩 9, 增加点数方式: 多台同步 10, 防水处理: 不放水</p>	<p>主机</p> <p>SD卡</p>	<p>150元/套</p> <p>30</p>



SD卡主控控制器 主控分控控制器 5V/12V/24V		1, 可带分控数量：31台/分控 2, 主控同步数量：无限同步 3, 分控可带点数：512点/分控 4, 可控IC 型号： SM16703/SK6812 5, 模式数量：自编程序 6, 程序控制方式：SD卡 7, 控制类型, 全彩 8, 输入电压：220V 9, 输出电压：DC5V/DC12V/DC24V 10, 防水处理：不放水	主控	1580元/台
			分控	580元/台
像素屏系列				
F10mm小圆板		1, 灯珠型号： 5050RGB 2, IC 型号: SK6812 3, IC 数量: 1pcs/ 100pcs/板 4, 灯珠数量：1灯/个 100个/板 5, 电压： DC5V 6, 功率: 0.3 w/pcs 7, 防水级别: IP30, 裸板 8, 颜色: 全彩 9, 尺寸:F10mm 10, 包装: 100pcs/块	不焊线	0.6元/块
			焊线	0.75元/块
8 X 8 像素屏		1, 灯珠型号： 5050RGB 2, IC 型号:SK6812 3, 灯珠数量：8pcs X 8pcs = 64 灯/块 4, 屏尺寸：80mm X 80mm 5, 电压： DC5V 6, 功率:19.5w/pcs 7, 防水级别: IP30, 裸板 8, 颜色: 全彩 9, 接线:输入端子，输出端子 10, 包装: 静电袋包装	高亮	50元/块
8 X 32 像素屏		1, 灯珠型号： 5050RGB 2, IC 型号:SK6812 3, 灯珠数量：8pcs X 32pcs = 256 灯/块 4, 屏尺寸：80mm X 320mm 5, 电压： DC5V 6, 功率:77w/pcs 7, 防水级别: IP30, 裸板 8, 颜色: 全彩 9, 接线:输入端子，输出端子 10, 包装: 静电袋包装	高亮	150元/块
16 X 16 像素屏		1, 灯珠型号： 5050RGB 2, IC 型号:SK6812 3, 灯珠数量：16pcs X 16pcs = 256 灯/块 4, 屏尺寸：160mm X 160mm 5, 电压： DC5V 6, 功率:77w/pcs 7, 防水级别: IP30, 裸板 8, 颜色: 全彩 9, 接线:输入端子，输出端子 10, 包装: 静电袋包装	高亮	150元/块

柔性灯条屏		1, 燈珠型號: 5050RGB (全彩) 2, IC 型號: SK6812 3, 灯条间距: 60灯/米 4, 燈珠數量: 3600燈/平方 5, 電壓: DC5V 6, 功率: 1080w/平方 7, 每平方灯条数量: 60米/60灯/平方 8,灯珠颜色: 全彩, 内置驱动IC 9, 尺寸: 1000mm (60灯) X1000mm (60条 10, 防水处理: 裸板	高亮	2000元/平方
备注: <div>1: 本司所有产品普亮质保一年, 其他均为两年</div> <div>2: 定制化长度, 每米加一元人工费。</div> <div>3: 质保期间出现质量问题可与我司沟通维修或者更换。</div>				



